



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



ИРИ ТРЕЙД

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТРАКТОРИ



AGROCLIMBER		V 320	F 400	F 410	410
Максимална мощност	kW/к.с.	60/82	62.5/85	70/95	75/102
Номинална мощност (2000/25 EC)	kW/к.с.	60/82	62.5/85	70/95	75/102
Максимален въртящ момент	Nm	310	345	373	376
Цилиндри/Кубатура	н°/сс	3/3,000	4/4,000		
Макс. капацитет на повдигане	кг	2,500	2,800		3,000
Широчина (минимална)	мм	1,180	1,360	1,460	1,800
Маса (с предпазна рамка)	кг	3,745	4,280		2,630



AGROPLUS S/V		320	330	410	420	430
Максимална мощност	kW/к.с.	60/82	66/90	63/85	71/96	75/102
Номинална мощност (2000/25 EC)	kW/к.с.	60/82	66/90	63/85	71/96	75/102
Максимален въртящ момент	Nm	310	340	345	373	390
Цилиндри/Кубатура	н°/сс	3/3,000		4/4,000		
Макс. капацитет на повдигане	кг	3,000				
Широчина (минимална)	мм	1,160				1,450
Маса с кабина	кг	2,660	2,740	2,800	3,000	
Маса (с предпазна рамка)	кг	2,450	2,590	2,650		



AGROPLUS F		320	410	420	430
Максимална мощност	kW/к.с.	60/82	63/85	71/96	75/102
Номинална мощност (2000/25 EC)	kW/к.с.	60/82	63/85	71/96	75/102
Максимален въртящ момент	Nm	310	345	373	390
Цилиндри/Кубатура	н°/сс	3/3,000	4/4,000		
Макс. капацитет на повдигане	кг	3,000			
Широчина (минимална)	мм	1,450			
Маса с кабина	кг	2,500	3,000		
Маса (с предпазна рамка)	кг	2,000	2,650		



AGROPLUS F ECOLINE		310	315	320	405	410	420
Максимална мощност	kW/к.с.	46/62	53/72	60/82	59/80	63/85	70/95
Номинална мощност (2000/25 EC)	kW/к.с.	46/62	53/72	60/82	59/80	63/85	70/95
Максимален въртящ момент	Nm	240	265	310	325	345	373
Цилиндри/Кубатура	н°/сс	3/3,000			4/4,000		
Макс. капацитет на повдигане	кг	2,600			3,000		
Широчина (минимална)	мм	1,514					
Маса (с предпазна рамка)	кг	2,500			2,630		

С МОЩНОСТ 39 - 95 К.С.



AGROKID		210	220	230
Максимална мощност	kW/к.с.	28,5/39	31,5/43	37/51
Максимален въртящ момент	Nm	83	100	122
Цилиндри/Кубатура	н°/сс	4/1,500		4/1,758
Макс. капацитет на повдигане	кг	1,200		
Широчина (минимална)	мм	1,220	1,360	
Маса с кабина	кг	1,350	1,420	
Маса (с предпазна рамка)	кг	1,250	1,320	



AGROLUX		65	75
Номинална мощност (2000/25 EC)	kW/к.с.	46,5/62	54/72
Максимален въртящ момент	Nm	240	265
Цилиндри/Кубатура	н°/сс	3/3,000	
Макс. капацитет на повдигане	кг	3,000	
Широчина (минимална)	мм	1,969	1,985
Маса (с предпазна рамка)	кг	2,800	



AGROLUX		310	320	410
Максимална мощност	kW/к.с.	46/62	54/72	55/75
Номинална мощност (2000/25 EC)	kW/к.с.	44/59	51,5/69	55/75
Максимален въртящ момент	Nm	240	265	301
Цилиндри/Кубатура	н°/сс	3/3,000		4/4,000
Макс. капацитет на повдигане	кг	3,000		
Широчина (минимална)	мм	1,976		
Маса (с предпазна рамка)	кг	2,800	2,900	



AGROPLUS		315	320	410	420
Максимална мощност	kW/к.с.	53/72	60/82	63/85	70/95
Максимален въртящ момент	Nm	265	310	345	373
Цилиндри/Кубатура	н°/сс	3/3,000		4/4,000	
Макс. капацитет на повдигане	кг	3,000			
Широчина (минимална)	мм	1,920	2,070		
Маса с кабина	кг	3,200	3,410		
Маса (с предпазна рамка)	кг	3,000	3,200		

ТРАКТОРИ С 85-163 К.С.



AGROFARM T-TB		410	420
Максимална мощност	kW/к.с.	62.5/85	73/99
Номинална мощност (2000/25 EC)	kW/к.с.	62.5/85	73/99
Максимален въртящ момент	Nm	320	380
Цилиндри/Кубатура	н°/сс	4/4,038	4/4,038
Макс. капацитет на повдигане	кг	4,300	5,100
Маса (с предпазна рамка)	кг	3,300	3,500



AGROFARM		410	420	430
Максимална мощност	kW/к.с.	62.5/85	73/99	80/109
Номинална мощност (2000/25 EC)	kW/к.с.	62.5/85	73/99	80/109
Максимален въртящ момент	Nm	320	380	400
Цилиндри/Кубатура	н°/сс	4/4,038		
Макс. капацитет на повдигане	кг	4,300	5,100	5,300
Трансмисия		20/20		
Маса с кабина	кг	3,700	4,050	4,100



AGROFARM G		410	430
Максимална мощност	kW/к.с.	73/99	80/109
Номинална мощност (2000/25 EC)	kW/к.с.	73/99	80/109
Максимален въртящ момент	Nm	380	400
Цилиндри/Кубатура	н°/сс	4/4,038	
Макс. капацитет на повдигане	кг	5,100	5,300
Трансмисия		20/20	
Маса с кабина	кг	4,050	4,100

ТЕЛЕСКОПИЧНИ ПОВДИГАЧИ



AGROVECTOR		25.5	29.6	29.6 LP	35.7	37.6	37.7
Макс. мощност при 2,200 об/мин	kW/к.с.	75/102 или 91/123					
Максимален капацитет на повдигане	кг	2,500	2,900	3,500	3,700		
Макс. капацитет при макс. височина	кг	2,000	2,420	2,600	2,000/2,500		
Максимална височина на повдигане	м	5.60	5.80	6.90	7.90	6.10/7.30	
Височина на машината	мм	1,980	2,180	1,989	2,370	2,320/2,380	
Широчина на машината	мм	1,800	2,040	2,330	2,380		
Радиус на завои	м	3.30	3.65	3.90	3.75		
Маса на машината с палетна вилица	кг	5,670	6,060	7,400	8,100		

МОДЕЛИ С ТІЕР 4і ДВИГАТЕЛИ



СЕРИЯ 7 TTV AGROTRON		7210	7230	7250
Номинална мощност	kW/к.с.	163/222	178/242	190/258
Максимлна мощност	kW/к.с.	165/224	180/245	194/263
Цилиндри/Кубатура	п°/сс	6/6,057		
ВОМ (обороты)		540E/1000/1000E		
Трансмисия		TTV безстепенна трансмисия		
Заден навес капацитет	кг	10,000	10,000	10,000
Маса с кабина	кг	7,220	8,200	8,200



СЕРИЯ 7 ST		7210	7220
Номинална мощност	kW/к.с.	139/189	157/213
Максимлна мощност	kW/к.с.	145/197	162/220
Цилиндри/Кубатура	п°/сс	6/6,057	
Трансмисия		33/33 (включително 9 пълзящи)	
ВОМ (обороты)		540E/1000	
Заден навес капацитет	кг	10,000	
Маса	кг	8,250	



СЕРИЯ 6 AGROTRON		6120.4	6130.4	6140.4	6150.4	6160.4
Номинална мощност	kW/к.с.	84/114	91/124	95.5/130	101/137	115/156
Максимлна мощност	kW/к.с.	87/118	94/128	99/135	110/149	122/166
Цилиндри/Кубатура/Клапани	п°/сс/ клапани	4/4,038/4				
Трансмисия		32/32 или 48/48			24/24 или 40/40	
Заден навес капацитет	кг	6,200			9,200	
ВОМ (обороты)		540/540E/1000/1000E				
Маса (мин./макс.)	кг	4,693-5,325	4,693-5,325	4,693-5,325	5,870-6,750	5,870-6,750

СЕРИЯ 6 AGROTRON		6150	6160	6180	6190
Номинална мощност	kW/к.с.	101/137	115/156	123/167	135/184
Максимлна мощност	kW/к.с.	110/149	122/166	129/175	142/193
Цилиндри/Кубатура/Клапани	п°/сс/ клапани	6/6,057/4			
Трансмисия		24/24 или 40/40			
Заден навес капацитет	кг	9,200			
ВОМ (обороты)		540/540E/1000/1000E			
Маса (мин./макс.)	кг	5,740-6,560	5,870-6,750	6,360-7,240	6,360-7,240

МОДЕЛИ С ТИЕР 4і ДВИГАТЕЛИ



СЕРИЯ 6 TTV AGROTRON		6120.4 TTV	6130.4 TTV	6140.4 TTV	6150.4 TTV	6160.4 TTV
Номинална мощност	kW/к.с.	84/114	91/124	95,5/130	101/137	114/155
Максимална мощност	kW/к.с.	-	-	106/144	113/153	122/166
Цилиндри/Кубатура/	н°/cc/	4/4,038/4				
Трансмисия		TTV безстепенна трансмисия				
ВОМ (обороты)		540/540E/1000/1000E				
Заден навес капацитет	кг	6,200			9,200	
Маса (мин./макс.)	кг	4,693-5,325	4,693-5,325	4,693-5,325	5,870-6,850	5,870-6,850

СЕРИЯ 6 TTV AGROTRON		6160 TTV	6180 TTV	6190 TTV
Номинална мощност	kW/к.с.	114/155	121/165	121/165
Максимална мощност	kW/к.с.	122/166	129/176	142/193
Трансмисия		TTV безстепенна трансмисия		
ВОМ (обороты)		540/540E/1000/1000E		
Цилиндри/Кубатура	н°/cc/	6/6,057		
Заден навес капацитет	кг	9,200		
Маса (мин./макс.)	кг	6,360-7,240	6,360-7,240	6,550-7,430



СЕРИЯ 5 TTV		5100 TTV	5110 TTV	5120 TTV	5130 TTV
Номинална мощност	kW/к.с.	69.5/95	77/105	83/113	88/120
Максимална мощност	kW/к.с.	72.5/99	81/110	87/118	93/127
Трансмисия		TTV безстепенна трансмисия			
ВОМ (обороты)		540/540E/1000/1000E			
Цилиндри/Кубатура	н°/cc	4/3,620			
Заден навес капацитет (стандартно/опция)	кг	4,650/6,600			
Маса	кг	4,800	4,900	5,200	5,300

СЕРИЯ 5		5100	5110	5120	5130
Номинална мощност	kW/к.с.	69.5/95	77/105	83/113	88/120
Максимална мощност	kW/к.с.	72.5/99	81/110	87/118	93/127
Трансмисия		30/30 (60/60 опция)			
ВОМ (обороты)		540/540E/1000/1000E			
Цилиндри/Кубатура	н°/cc	4/3,620			
Заден навес капацитет (стандартно/опция)	кг	4,650/6,600			
Маса	кг	4,500	4,600	4,900	5,000



СЕРИЯ 5С		5090 С	5100 С	5110 С	5120 С
Максимална мощност	kW/к.с.	65.5/89	72.5/99	81/110	87/118
Номинална мощност (2000/25/EC) при номинални обороти	kW/к.с.	62.5/85	69.5/95	77/105	83/113
Максимален въртящ момент	Nm	358	397	440	460
Цилиндри/Кубатура	н°/cc	4/3,620			
Трансмисия		30/30 (60/60 опция)			
ВОМ (обороты)		540/540E/1000/1000E			
Заден навес капацитет (стандартно/опция)	кг	3,565/4,855	4,855	4,855/5,410	5,410
Маса с кабина	кг	3,800		3,900	

КОМБАЙНИ



СЕРИЯ С9000	С9205 TS	С9205 TSB	С9206 TS	С9206 TSB
Двигател	Deutz TDC L6 7.8 литра			
Номинална мощност (97/68/EC)	kW/к.с. 226/307		267/363	
Максимална мощност (ECE R120)	kW/к.с. 211/287		290/395	
Хедер	м 4.80-5.40-6.30-7.20-9.0		5.40-6.30-7.20-9.00	
Вършачен барабан (диаметър/широчина)	мм 600/1,270		600/1,521	
Турбосепаратор	(TS) станд.			
Обща отделяща повърхност	м ² 7.36		8.8	
Обща вентилирана площ	м ² 5.28		6.32	
Резервоар за гориво	л 750			
Бункер за зърно	л 9,500			
Компенсирани на страничен наклон	± 6	± 20	± 6	± 20



СЕРИЯ 60	6040/6040 HTS	6060	6060 HTS
Двигател	Deutz TDC L6 6.1 литра		
Номинална мощност (97/68/EC)	kW/к.с. 169/230		195/265
Максимална мощност (ECE R120)	kW/к.с. 184/250		211/287
Хедер	м 4.20-6.30	4.20-6.30	4.20-6.30
Вършачен барабан (диаметър/широчина)	мм 600/1,270		
Турбосепаратор	(TS) станд.	-	станд.
Обща отделяща повърхност	м ² 6.23/6.36	7.30	7.36
Обща вентилирана площ	м ² 4.22 5.28		
Резервоар за гориво	л 450	750	
AdBlue® резервоар	л 53	85	
Бункер за зърно	л 6,500	7,500	8,500

СЕРИЯ 60	6065 HTS	6090/6090 HTS	6095 HTS
Двигател	Deutz TDC L6 7.8 литра		
Номинална мощност (97/68/EC)	kW/к.с. 226/307		267/363
Максимална мощност (ECE R120)	kW/к.с. 246/334		290/395
Хедер	м 4.80-7.20	5.40-7.20	
Вършачен барабан (диаметър/широчина)	мм 600/1,270	600/1,521	
Турбосепаратор	(TS) станд.	- /станд.	станд.
Обща отделяща повърхност	м ² 7.36	8.37/8.80	8.80
Обща вентилирана площ	м ² 5.28	6.32	
Резервоар за гориво	л 750		
AdBlue® резервоар	л 85		
Бункер за зърно	л 8,500	9,500 (8,500 версия "Баланс")	

Техническите данни и снимки са ориентировъчни. Водени от това да Ви предоставим продукт, който все повече да съответства на Вашите нужди DEUTZ-FAHR си запазва правото да променя спецификациите на машините, по всяко време без предизвестие.

Серия 9



Серия 11



МОДЕЛ		9270	9300	9320	9340
Двигател		DEUTZ			
Цилиндри/ Кубатура	бр./cc	6/7,800			
Макс. мощност	KW/к.с.	201/273	216/293	229/311	244/331
Трансмисия	виг	ZF-PTV безстепенна			
Хидравлична система	виг	210 л/мин - Load-Sensing pump			
Загрен навес	кг	12 000			

МОДЕЛ		11350	11400	11440
Двигател		MTU		
Цилиндри/ Кубатура	бр./cc	6/10,700		6/12,800
Макс. мощност	KW/к.с.	255/350	294/400	324/440
Трансмисия	виг	ZF-PTV безстепенна		
Хидравлична система	виг	300 л/мин - Load-Sensing pump		
Загрен навес	кг	12 000		

ТОВА Е БЪДЕЩЕТО...



ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

1404 гр.София
ж. к. "Манастирски ливади - Б"
бл. 65, ет. 4, Евроцентър
Тел.: 02/ 854 80 70; -71; -72;
Факс: 02/ 854 80 73
e-mail: info@iritrade.com
Търговски директор: 0887/ 00 75 76
Сервиз: 0886/00 70 20
Резервни части:0886/45 66 12

БАЗА ВРАЦА

3000 Враца
Хранително - вксовска зона
Тел./факс: 092/ 98 84 95
Търговски представител:
0886/08 22 68
Сервиз: 0889/39 96 10
Резервни части: 0886/66 86 99

БАЗА ПЛЕВЕН

5800 Плевен
Западна Промислена Зона
(бивша база на Агромашинаимпекс)
Тел.: 0884/53 00 30
Търговски представител:
0886/08 22 68
Сервиз: 0886/00 70 20
Резервни части: 0884/53 00 30

БАЗА РУСЕ

Общ. Иваново,
главен път Русе – Бяла,
разклона за с. Тръстеник
Тел./факс: 082/50 80 04
Търговски представител:
0889/50 54 50
Сервиз: 0885/33 63 10
Резервни части: 0888/09 90 10

БАЗА ДОБРИЧ

9300 Добрич
ул. "Варненски път" 7
(Вход Добрич от Варна,
непосредствено след караулката)
Тел.: 058/84 00 70
Факс: 058/84 00 60
Търговски представител:
0889/50 54 50
Сервиз: 0885/17 70 79
Резервни части: 0885/14 25 75

БАЗА ЯМБОЛ

8600 Ямбол
ул. Ямболен № 27
Тел./факс: 046/ 66 13 11
Търговски представител:
0886/40 17 87
Сервиз: 0887/ 50 33 33
Резервни части: 0885/38 80 33

БАЗА СТАРА ЗАГОРА

6000 Стара Загора
Вход Стара Загора
от магистрала Тракия
GSM: 0888/67 07 20
Търговски представител:
0886/40 17 87
Сервиз: 0884/91 41 91
Резервни части: 0886/45 66 12

ОФИС СИЛИСТРА

7500 Силистра
Кръстовището на
ул. Македония и ул. Черно Море
Тел.: 086/58 77 88
Факс: 086/58 67 55
Търговски представител:
0889/50 54 50
Сервиз: 0885/17 70 79
Резервни части: 0884/97 17 71

www.iritrade.com

Национален телефон: 0 700 10 445